



SOLUCIONES PARA **AVANZAR**

- ▶ SOLUCIONES PROTECCIÓN CATÓDICA
- ▶ SOLUCIONES TERMOS ELÉCTRICOS



CATÁLOGO DE SOLUCIONES 2023

SOLUCIONES PROTECCIÓN CATÓDICA



Los ánodos de Magnesio tienen un alto potencial con respecto al hierro y están libres de pasivación. Están diseñados para obtener el máximo rendimiento posible, en su función de protección catódica. Los ánodos de Magnesio son apropiados para oleoductos, pozos, tanques de almacenamiento de agua, incluso para cualquier estructura que requiera protección catódica temporal. Se utilizan en estructuras metálicas enterradas en suelo de baja resistividad hasta 6000 ohmio-cm.

SOLUCIONES HOGAR

SOLUCIONES COMERCIALES

SOLUCIONES INDUSTRIALES

ANODOS
MAGNESIO

SOLUCIONES COMERCIALES

SKU DESCRIPCIÓN PESO CATEGORÍA REFERENCIA USO IMAGEN

1908 Mg19x1200T-3/4HE 800 Terminal



T.E. Rheem 82V 189/246/303/454L | 300/305/400L, STARK 360L
T.E./T.G. Albin ATI/TER-E y Ursus Trotter (CHILE)



1909 Mg19x1500T-3/4HE 1000 Terminal




T.E./T.G. Albin Trotter ATI/TER-E y Ursus Trotter (CHILE)
500/600/700L, STARK 450L, Kaltemp



1910 Mg19x860T-3/4HE 574 Terminal
FLEX



T.E. Rheem/Splendid TEPCH 125/155L |
T.E./T.G. Albin ATI/TER-E y Ursus Trotter (CHILE)
150/180/200/250L | A. Midea 100/200L



3801 Mg38x200M8x30 424 Núcleo



T.E./T.G. Ursus Trotter 60 a 1000L
(Reutilizando Frlanche R)



ANODOS
MAGNESIO

SOLUCIONES COMERCIALES

SKU DESCRIPCIÓN PESO CATEGORÍA REFERENCIA USO IMAGEN

1908 Mg19x1200T-3/4HE 800 Terminal



T.E. Rheem 82V 189/246/303/454L | 300/305/400L, STARK 360L
T.E./T.G. Albin ATI/TER-E y Ursus Trotter (CHILE)



1909 Mg19x1500T-3/4HE 1000 Terminal




T.E./T.G. Albin Trotter ATI/TER-E y Ursus Trotter (CHILE)
500/600/700L, STARK 450L, Kaltemp



1910 Mg19x860T-3/4HE 574 Terminal
FLEX



T.E. Rheem/Splendid TEPCH 125/155L |
T.E./T.G. Albin ATI/TER-E y Ursus Trotter (CHILE)
150/180/200/250L | A. Midea 100/200L



3801 Mg38x200M8x30 424 Núcleo



T.E./T.G. Ursus Trotter 60 a 1000L
(Reutilizando Franche R)



ANODOS
MAGNESIO

SOLUCIONES COMERCIALES

SKU DESCRIPCIÓN PESO CATEGORÍA REFERENCIA USO IMAGEN

3803 Mg38x200M8x30 + 517 Flanche
Flanche 75x75mm



T.E./T.G. Ursus Trotter 400 a 1000L



2605 Mg26x500T-1HE 570 Terminal



A. Anwo 300/400L | T.S. Junkers 200/300L |
B.C. Midea/Kaltemp 190 a 300L



3207 Mg32x500M8x30 737 Núcleo



A. Calderas 300 a 5000L Anwo, Buderus, Cordivari M1CC,
Erbi BSV, Lapesa, Longvi, Uniclima.
(Reutilizando el terminal tester)



3208 Mg32x500T1 1/4HE 1125 Terminal




A. Calderas Anwo, Buderus, Cordivari M1CC, Erbi BSV,
Lapesa, Longvi, Uniclima 1000/4000L (sin tester)



3209 Mg32x500T-1 1/2HE 1320 Terminal



A. Calderas Anwo, Buderus, Cordivari M1CC,
Erbi BSV, Lapesa, Longvi, Uniclima 1000/4000L (sin tester)





SOLUCIONES PARA **AVANZAR**

- ▶ SOLUCIONES PROTECCIÓN CATÓDICA
- ▶ SOLUCIONES TERMOS ELÉCTRICOS



CATÁLOGO DE SOLUCIONES 2023